


**TITANIUM**  
TECHNOLOGIE



**Armoires et menuiserie**  
**2022**



### TT-PUCK-2W Page 3

Voltage (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Ouverture d'installation (mm)
12	2	-	63



### TT-PUCK-3W Page 4

Voltage (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)			Ouverture d'installation (mm)
		30K	40K	60K	
12	3	230	240	260	63



### TT-PUCK-3W-S Page 5

Voltage (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)			Ouverture d'installation (mm)
		30K	40K	60K	
12	3	230	240	260	63



### TT-PUCK-400-V3 Page 6

Voltage (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)			Ouverture d'installation (mm)
		30K	40K	60K	
12	3	330	350	360	63



### TT-PUCK-2.2W Page 7

Voltage (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Ouverture d'installation (mm)
12	2.2	175	56



### TT-CAB Page 8




Voltage (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Ouverture d'installation (mm)
12	3,6 5,4 7,8	3,6w - 260 ~ 280 5,4w - 400 ~ 420 7,8w - 580 ~ 600	-



## TT-PUCK-2W



- Rondelles pour armoires de cuisine.





Voltage	12vDC
Puissance	2w
Ampérage	0,16A
Angle	120°
Dimension	$\varnothing 70\text{mm} \times 13\text{mm}$ $\varnothing 2\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$
Ouverture d'installation	63 mm $2\frac{1}{2}''$
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent
Gradable	Oui
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K
IP	20

## TT-PUCK-3W



- Rondelles pour armoires de cuisine.






Voltage	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	120°
CRI	90
Lumens	230 (30K) 240 (40K) 260 (60K)
Dimension	Ø70mm x 13mm Ø2 3/4" x 1/2"
Ouverture d'installation	63 mm 2 1/2"
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K
IP	20

## TT-PUCK-3W-S



- Rondelles carrés pour armoires de cuisine.





Voltage	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	120°
Lumens	230 (30K) 240 (40K) 260 (60K)
Forme	S - Carrée
Dimension	Ø70mm x 13mm Ø2 3/4" x 1/2"
Ouverture d'installation	63 mm 2 1/2"
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K
IP	20

TT-PUCK-400-V3



- Rondelles pour armoires de cuisine.



Voltage	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	120°
Lumens	330 (30K) 350 (40K) 360 (60K)
CRI	90
Dimension	Ø78,5mm x 9mm Ø3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " x 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
Ouverture d'installation	63 mm 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé OR - Doré
Gradable	Oui
Couleur DEL	CCT - Blanc chaud 3000K Blanc neutre 4000K Blanc froid 6000K
IP	20


#### Accessoires




# TITANIUM

TECHNOLOGIE

TT-PUCK-2.2W



- Rondelles minces pour armoires de cuisine.
- Trois choix d'anneaux de finition.



Voltage	12vDC
Puissance	2,2w
Ampérage	0,183A
Angle	110°
Lumens	175 lm
CRI	90
Dimension	175 lm
Ouverture d'installation	56 mm 2 1/4"
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
IP	20

## Accessoires



TT-PUCK-2.2W-WH


TT-PUCK-2.2W-BN

TT-PUCK-2.2W-BK



- Éclairage d'armoire et du bloc-tiroirs.
- Le capteur peut être installé entrant ou sortant selon la direction de la lumière désirée.
- Disponible en trois Longueurs différentes et deux couleurs DEL.

Voltage	12vDC		
Puissance	3,6W	5,4W	7,8W
Ampérage	0,3A	0,45A	0,65A
Lumens	260~280	400~420	580~600
Longueur	412mm	562mm	762mm
	16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	30"
Dimension	L x 30mm x 15mm		
	L x 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " x <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "		
Finition	Argent		
Gradable	Non		
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 2800~3300K		
	40K - Blanc neutre 4000~4500K		
IP	20		



## TT-ACC-IR-01



- Détecteur IR encastrable.
- 12~24vDC 30w.
- Connecteur entrée sortie 2.1mm.
- Ouverture d'installation de 10mm ( $\frac{3}{8}$ ").

## TT-ACC-IR-02



- Détecteur IR en surface.
- 12~24vDC 30w.
- Connecteur entrée sortie 2.1mm.

## TT-ACC-IR-05



- Détecteur double IR encastrable.
- 12~24vDC 30w.
- Connecteur entrée sortie 2.1mm.
- Ouverture d'installation de 10mm ( $\frac{3}{8}$ ").

## TT-ACC-IR-06



- Détecteur double IR en surface.
- 12~24vDC 30w.
- Connecteur entrée sortie 2.1mm.

## TT-ACC-IR-11



- Détecteur IR encastré.
- Apparait et disparaît graduellement
- 12 ~ 24vCC 36w-72w..
- Connecteur d'entrée sortie 2,1 mm.
- Ouverture d'installation de 8mm

## TT-ACC-IR-12



- Détecteur infrarouge à montage en surface.
- Apparaît et disparaît graduellement.
- 12 ~ 24vCC 36w-72w.
- Connecteur entrée sortie 2,1 mm.

## TT-ACC-IR-15



- Détecteur double IR encastrable.
- 12 ~ 24vCC 36w-72w.
- Connecteur entrée sortie 2,1 mm.
- Ouverture d'installation de 8mm.

## TT-ACC-IR-16



- Détecteur double IR montage en surface.
- Apparaît et disparaît graduellement.
- 12 ~ 24vCC 36w-72w.
- Connecteur entrée sortie 2,1 mm.

## TT-U-13



- Gradateur tactile.
- 12 ~ 24vCC 30w-60w.
- Connecteur entrée sortie 2,1 mm.
- Ouverture d'installation de 14mm (1/2")

## TT-U-14



- Commutateur tactile.
- 12 ~ 24vCC 36w-72w.
- Connecteur entrée sortie 2,1 mm.
- Passer sur la surface du panneau de bois
- 32 mm max. (15/16").

## TT-ACC-MOV-01



- Détecteur de mouvement encastrable.
- 12~24vDC 30w.
- Connecteur entrée sortie 2.1mm.
- Ouverture d'installation de 16mm (5/8").

# GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN



Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

## EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'oeuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
  - a. un usage anormal du Produit;
  - b. un entretien inadéquat du Produit;
  - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
  - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant;
  - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
  - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
  - g. un accident
  - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
  - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

## VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française à préséance.

## MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

- |                          |              |                          |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1) Nicolaudie Contrôleur | 4) TT-AMP-XX | 7) TT-PSU-IP20 / PLUG-IN |
| 2) LTECH Contrôleur      | 5) TT-CAB-XX | 8) TT-U-XX               |
| 3) TT-ACC-XX             | 6) TT-DMX-XX | 9) TT-WiFi               |

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.

# GARANTIE LIMITÉE DE TROIS (3) ANS

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période de trois (3) ans couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.



## EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'œuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
  - a. un usage anormal du Produit;
  - b. un entretien inadéquat du Produit;
  - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
  - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant;
  - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
  - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
  - g. un accident
  - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
  - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

## VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

## MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :


- |                 |                   |                               |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1) TT-2216-XX * | 6) TT-5630-XX *   | 11) TT-FL-XX-XX               |
| 2) TT-2835-XX * | 7) TT-DOWN-007-XX | 12) TT-PSU-IP20-XX (MEANWELL) |
| 3) TT-335-XX *  | 8) TT-DOWN-008-XX | 13) TT-PUCK-2.2W-XX           |
| 4) TT-3528-XX * | 9) TT-DOWN-016-XX | 14) TT-PUCK-3W-XX             |
| 5) TT-5050-XX * | 10) TT-DR-CV-XX   | 15) TT-PUCK-400-V3            |

\* Les rubans DEL sont garantis seulement s'ils sont installés dans nos profilés d'aluminium et utilisent nos transformateurs.

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.

# TITANIUM

TECHNOLOGIE



**TITANIUM TECHNOLOGIE**  
**TITANIUM TECHNOLOGY**  
2323, boulevard Versant Nord #111  
Québec, QC  
G1N 4P4 CANADA  
1-866-476-8115 ext.203

[www.titaniumtechnologie.com](http://www.titaniumtechnologie.com)  
[www.titaniumtechnologie.com](http://www.titaniumtechnologie.com)  
[vente@titaniumtechnologie.com](mailto:vente@titaniumtechnologie.com)  
[sale@titaniumtechnologie.com](mailto:sale@titaniumtechnologie.com)  
[www.facebook.com/titaniumtechnologie](https://www.facebook.com/titaniumtechnologie)