

**TITANIUM**  
TECHNOLOGIE



**Série Glob Lucentia  
2025**

# GLOB





### TT-GLOB-15006 Page 9

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	125



### TT-GLOB-15008 Page 10

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



### TT-GLOB-15042 Page 11

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	290	100



### TT-GLOB-15043 Page 12

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



### TT-GLOB-15052 Page 13

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	125



### TT-GLOB-15030 Page 14

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	6	550	150



### TT-GLOB-15056 Page 15

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	125



### TT-GLOB-15058 Page 16

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	230	200



### TT-GLOB-15060 Page 17

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	6	250	300





### TT-GLOB-15070 Page 18

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	125



### TT-GLOB-15071 Page 19

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	200



### TT-GLOB-15073 Page 20

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	125



### TT-GLOB-15075 Page 21

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



### TT-GLOB-15076 Page 22

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	125



### TT-GLOB-15078 Page 23

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



### TT-GLOB-15079 Page 24

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	340	300



### TT-GLOB-15031 Page 25

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	4,5	300	150



### TT-GLOB-15453 Page 26

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	90





### TT-GLOB-15454 Page 27

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	90



### TT-GLOB-15580 Page 28

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	-	125



### TT-GLOB-15581 Page 29

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	-	150



### TT-GLOB-15460 Page 30

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	500	-



### TT-GLOB-15462 Page 31

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



### TT-GLOB-15463 Page 32

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



### TT-GLOB-15464 Page 33

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



### TT-GLOB-15465 Page 34

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



### TT-GLOB-15466 Page 35

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-





Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-

**TT-GLOB-15467** Page 36



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-

**TT-GLOB-15468** Page 37



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	90

**TT-GLOB-15469** Page 38



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	320	180

**TT-GLOB-MR1** Page 39



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	320	180

**TT-GLOB-AR1** Page 40



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	270	180

**TT-GLOB-BR1** Page 41



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	0,2	-	35

**TT-GLOB-F1** Page 42



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	0,2	-	35

**TT-GLOB-F4** Page 43



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	0,8	-	60

**TT-GLOB-T2** Page 44





Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	1	-	125

**TT-GLOB-T7** Page 45



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	1	-	125

**TT-GLOB-T8** Page 46



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	1 x E26	-

**TT-GLOB-10135** Page 47



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	3 x E26	-

**TT-GLOB-10164** Page 48



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	5 x E26	-

**TT-GLOB-10165** Page 49



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	7 x E26	-

**TT-GLOB-10166** Page 50



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	3 x E26	-

**TT-GLOB-10167** Page 51



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	5 x E26	-

**TT-GLOB-10168** Page 52



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	3 x E26	-

**TT-GLOB-10170** Page 53



### TT-GLOB-10173 Page 54

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	5 x E26	-



### TT-GLOB-10176 Page 55

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	9 x E26	-



### TT-GLOB-99996 Page 56

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	20 max.	1 x E26	-



TT-GLOB-15006



- L'ampoule de verre 125 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15006

TT-GLOB-15008



- L'ampoule de verre 200 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15008

TT-GLOB-15042



- L'ampoule de verre R80 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	290
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	80 mm (3 1/8")
Hauteur	100 mm (4")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15042

TT-GLOB-15043



- L'ampoule de verre R200 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200 mm (7 7/8")
Hauteur	110 mm (4 1/4")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15043

TT-GLOB-15052



- La série Lucentia évoque l'élegance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé intérieur 125, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	115mm (4 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15052

TT-GLOB-15030



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé intérieur 150, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	6w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	1900K
Angle	45°
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	150mm (5 7/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15030

TT-GLOB-15056



- La série Lucentia évoque l'élegance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 125, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15056

TT-GLOB-15058



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 200, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15058

TT-GLOB-15060



- La série Lucentia évoque l'élegance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 300, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	6w
Gradable	Oui
Lumen	250
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	300mm (11 ³/₄")
Hauteur	320mm (12 ⁵/₈")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15060

TT-GLOB-15070



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 125 torsadé, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15070

TT-GLOB-15071



- La série Lucentia évoque l'élegance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 200 torsadé, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15071

TT-GLOB-15073



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre doré 125 lignée, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15073

TT-GLOB-15075



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre doré 200 lignée, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15075

TT-GLOB-15076



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 125, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15076

TT-GLOB-15078



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 200, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15078

TT-GLOB-15079



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 300, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	340
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	300mm (11 3/4")
Hauteur	320mm (12 5/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15079

TT-GLOB-15031



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 150, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	4,5w
Gradable	Oui
Lumen	300
Kelvin	2200K
Angle	45°
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	150mm (5 7/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15031

TT-GLOB-15453



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son ampoule de verre givré. Symbole de raffinement, elle capture la douceur du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	90mm (3 9/16")
Hauteur	210mm (8 1/4")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15453

TT-GLOB-15454



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son ampoule de verre givré. Symbole de raffinement, elle capture la douceur du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	90mm (3 9/16")
Hauteur	210mm (8 1/4")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15454

TT-GLOB-15580



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15580

TT-GLOB-15581



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	150mm (5 7/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15581

TT-GLOB-15460



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Kelvin	500
IRC	2200K
Durée de vie	90
Type de culot	20 000 Heures
Diamètre	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15460

TT-GLOB-15462



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15462

TT-GLOB-15463



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15463

TT-GLOB-15464



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15464

TT-GLOB-15465



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15465

TT-GLOB-15466



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15466

TT-GLOB-15467



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15467

TT-GLOB-15468



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15468

TT-GLOB-15469



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15469

TT-GLOB-MR1



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule en métal d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	180mm (7 1/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	MR1

TT-GLOB-AR1



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule en métal d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	180mm (7 1/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	AR1

TT-GLOB-BR1



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule en bambou unique. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	270
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	180mm (7 1/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	BR1

TT-GLOB-F1



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule qui nous donne un effet de flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	0,2w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	35mm (1 3/16")
Hauteur	95mm (3 3/4")
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	F1

TT-GLOB-F4



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule qui nous donne un effet de flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	0,2w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	35mm (1 3/16")
Hauteur	110mm (4 5/16")
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	F4

TT-GLOB-T2



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre givrée qui accueille en son centre une flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	0,8w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	60mm (2 3/8")
Hauteur	108mm (4 1/4")
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	T2

TT-GLOB-T7



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre fumée qui accueille en son centre une flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	1w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	125mm (4 $\frac{15}{16}$ ")
Hauteur	160mm (6 $\frac{5}{16}$ ")
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	T7

TT-GLOB-T8



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre fumée qui accueille en son centre une flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	1w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	125mm (4 $\frac{15}{16}$ ")
Hauteur	160mm (6 $\frac{5}{16}$ ")
Type de culot	E26

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	T8

TT-GLOB-10135




- Découvrez le canopy, un élément incontournable de la série Lucentia. Mesurant 3 mètres de longueur, il s'ajuste selon vos besoins. Doté d'un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série, il conjugue fonctionnalité et esthétique pour illuminer votre espace avec élégance.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	1 x E26
Type de câble	1 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50mm x 80mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10135

TT-GLOB-10164



- Le magnifique canopy à trois branches de la série Lucentia offre une élégance intemporelle. Avec une longueur de 3 mètres, il s'adapte facilement à tout espace. Sa conception ajustable permet une flexibilité optimale. Terminé par un goulot E26, il accueille gracieusement les ampoules de la série, ajoutant une touche de sophistication à chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	3 x E26
Type de câble	3 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50mm x 80mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10164

TT-GLOB-10165



- Découvrez le magnifique canopy à cinq branches de la série Lucentia. Mesurant 3 mètres de longueur, il s'adapte parfaitement à vos besoins grâce à son ajustabilité. Son design élégant se termine par un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série. Une combinaison parfaite de fonctionnalité et d'esthétique pour illuminer votre espace avec style.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	5 x E26
Type de câble	5 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10165

TT-GLOB-10166




- Le canopy à sept branches de la série Lucentia offre une élégance contemporaine. Avec ses 3 mètres de longueur ajustable, il s'adapte parfaitement à tout espace. Son design minimaliste met en valeur chaque détail. Terminé par un goulot E26, il accepte aisément les ampoules de la série, illuminant avec style votre intérieur.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	7 x E26
Type de câble	7 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10166

TT-GLOB-10167




- La série Lucentia propose un canopy rectangulaire à trois branches de 3 mètres de longueur, ajustable selon les besoins. Son design élégant se termine par un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série, offrant une solution lumineuse polyvalente et esthétique pour tout espace.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	3 x E26
Type de câble	3 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	990mm x 150mm x 25mm (39" x 5 7/8" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10167

TT-GLOB-10168



- Le canopy rectangulaire à cinq branches de la série Lucentia offre une élégance contemporaine. Mesurant 3 mètres de long, il s'adapte facilement à divers espaces. Son goulot E26 permet l'utilisation d'ampoules compatibles, harmonisant ainsi l'éclairage avec le style de la série. Son ajustabilité assure un agencement parfait selon les besoins.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	5 x E26
Type de câble	5 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	990mm x 150mm x 25mm (39" x 5 7/8" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10168

TT-GLOB-10170



- Découvrez le superbe canopy carré à trois branches de la série Lucentia. Avec ses 3 mètres de longueur ajustable selon vos besoins, il offre une élégance et une fonctionnalité sans pareilles. Doté d'un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série, il illuminera votre espace avec style et sophistication.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	3 x E26
Type de câble	3 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	325 x 325 x 25mm (12 3/4" x 12 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10170

TT-GLOB-10173



- Le canopy carré à cinq branches de la série Lucentia offre une élégance contemporaine. Mesurant 3 mètres de long, il s'ajuste facilement selon les besoins. Son design moderne se complète avec un goulot E26, compatible avec les ampoules de la gamme. Une fusion parfaite de fonctionnalité et de style pour tout espace.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	5 x E26
Type de câble	5 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	325 x 325 x 25mm (12 3/4" x 12 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10173

TT-GLOB-10176



- Découvrez le magnifique canopy carré à neuf branches de la série Lucentia. Mesurant 3 mètres de long, il s'adapte à vos besoins grâce à son ajustement flexible. Son design élégant se conclut par un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série. Une fusion parfaite de fonctionnalité et d'esthétique contemporaine.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	9 x E26
Type de câble	9 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	325 x 325 x 25mm (12 3/4" x 12 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10176

TT-GLOB-99996



- Découvrez la magnifique base en cube de la série Lucentia. Son design élégant avec un col E26 compatible avec les ampoules de la série. Son design épuré vous permet de transformer chacun de nos globes en œuvre d'art. Une fusion parfaite entre fonctionnalité et esthétique contemporaine.

Tension	120vAC
Puissance	20w max.
Type de culot	E26
Type de câble	câble de 1,5m avec interrupteur
Couleur	Noir
Dimension	120 x 120 x 120mm (1" x 1" x 1")
Poids	800 grammes

### CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	99996

# TITANIUM

## TECHNOLOGIE



**TITANIUM TECHNOLOGIE**  
2323, boulevard Versant Nord #111  
Québec, QC  
G1N 4P4 CANADA

Sans frais (866)-476-8115  
[www.titaniumtechnologie.com](http://www.titaniumtechnologie.com)  
[vente@titaniumtechnologie.com](mailto:vente@titaniumtechnologie.com)  
[www.facebook.com/titaniumtechnologie](http://www.facebook.com/titaniumtechnologie)

### **TITANIUM TECHNOLOGY USA**

NEWARK DE 19713

Toll free (866)-476-8115 ext.203  
[www.titaniumtechnology.com](http://www.titaniumtechnology.com)  
[sales@titaniumtechnology.com](mailto:sales@titaniumtechnology.com)  
[www.facebook.com/titaniumtechnologie](http://www.facebook.com/titaniumtechnologie)